

# **Complément à l'information utilisateur**

## **Commande système « SILENTIO »**

*Indicateur du niveau d'eau et alimentation en eau potable*

**N° de réf. 351022**

### **10. Fonctions spéciales :**

#### **10.1 Pompage :**

En tant que fonction supplémentaire, votre appareil est équipé d'une fonction de pompage qui permet de pomper de l'eau à partir du réservoir principal. Le point de commande « Pomper à partir de » peut être réglé comme d'habitude par le biais du menu.




Figure 14 : exemple d'installation

## 10.2 Modifications sur le plan de l'opération :

Le niveau du menu principal (voir figure 8) se dote d'un point de menu supplémentaire :




Figure 15 : Point de menu Fonctions spéciales

Le point de menu « Fonctions spéciales » présente le contenu suivant :




Figure 16 : Complément du niveau de menu « Fonctions spéciales »

*Remarque :*

*La valeur « Pompage à partir de » devrait toujours être plus grande que celle de « Vanne arrêt ». Dès que le niveau d'eau dépasse la valeur définie, l'eau est pompée. Pour éviter la mise en marche et l'arrêt constant de cette fonction, le pompage est réalisé jusqu'à 2% en dessous de la valeur définie.*

### **10.3 Raccordement électrique :**



Couper l'alimentation en retirant la fiche secteur avant l'ouverture de l'appareil !

Le raccordement \_\_\_\_\_ est prévu pour raccorder une pompe supplémentaire.

**Sous réserve de modifications techniques.**

**Etat : Décembre 2012**

**Version: AQX 3.1c**